



GEKON TactiFloat x4 Poduszkowiec




GEKON


TactiFloat

x4 Poduszkowiec

TactiFloat x4 może zabrać na pokład od 3 do 4 osób. To pojazd do zadań specjalnych, doskonale przystosowany do pokonywania trudnych terenów, takich jak pokrywy lodowe, bagna, morza, rzeki oraz ląd. Świetnie radzi sobie również w terenach trawiastych i piaszczystych. Jest niezawodny podczas powodzi oraz w rejonach zagrożonych minami, a także zdolny do ewakuacji ранego żołnierza. Jednostka umożliwia szybką i skuteczną ewakuację osób z terenów zagrożonych.



DANE TECHNICZNE



Długość: 4.7 m

Szerokość: 2.2 m

Wysokość: 1.77 m

Wysokość na poduszce: 25 cm

Silnik główny

Typ silnika: benzynowy Suzuki 1000 ccm

Moc: 55 KM

Silnik napędu poduszki: Briggs&Strattom

moc: 17.5 KM

Kokpit wyposażony w sterowanie z manetkami gazu (2 silniki) oraz deskę rozdzielczą ze wskaźnikami.

1. Obrotomierz ze wskaźnikiem motogodzin silnika
2. Obrotomierz silnika nośnego
3. Wskaźnik poziomu paliwa
4. Voltomierz
5. Tablica bezpieczników
6. Dwie stacyjki włączników silników
7. Centralne miękkie siedzisko dla 4 osób
8. Podłoga pokryta tworzywem antypoślizgowym

Osiągi:

Prędkość: max. do 100 km/h

Zużycie paliwa: 9-12 l/h

Masa własna: 370 kg

Udźwig: 4 osoby lub 320 kg

- w opcji kabina

- dodatkowe wyposażenie



Kadłub o zamkniętej konstrukcji skrzyniowej z czterema zamkniętymi komorami wypornościowymi. Konstrukcja wykonana z laminatów w systemie przekładkowym. Układ napędowy stanowią dwa silniki o łącznej mocy 72.5 KM. Silnik do napędu poduszki Briggs&Stratton 17.5 KM 4-suw, przenoszenie napędu bezpośrednie z wału. Silnik główny Suzuki 1.0 55 KM 4-suw. Przeniesienie napędu poprzez sprzęgło i przekładnię pasową zębatą. Sterowanie poduszkowca odbywa się za pomocą wentylatora nadającego ciąg oraz sterów pionowych. Wznoszenie poduszkowca za pomocą drugiego wentylatora w przedniej części kadłuba przykrytego maską. Fartuchy stanowią wielokomorowe kieszenie niezależne od siebie, uszkodzenie nawet kilku z nich nie powoduje unieruchomienia poduszkowca. Obroty silnika sterującego prędkością oraz regulacja obrotów silnika wznoszącego umieszczone na manetce przy sterze.



Kolorystyka kadłuba dostosowana do jednostki lub wykonywanych zadań operacyjnych. Pojazd może być wyposażony w opcjonalne dodatki jak: uchwyty na broń, amunicję, zestawy zadaniowe itp.

GEKON

TactiFloat x4

KONTAKT

office@gekon.army